Экологическое Органическое Живое Земледелие

Моя грядка ИЗОБИЛИЯ

ОЖЗ

0+

ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

АПРЕЛЬ 2015 №04

Подписной индекс 70930, каталог «Роспечать»

Электронная версия газеты: сайт www.gryadkaojz.ru. Задавайте вопросы. Профессионалы и опытные огородники-садоводы с радостью Вам, дорогие, ответят!

ЗОЖ и ОЖЗ братья навек

ПРИНЦИПЫ ОЖЗ - ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ЖИВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В 2 раза **больше урожай**
выше качество
меньше затрат и химии

1-й принцип. Шаг за шагом оздоравливаем семена, почву, растения, урожай. Заботимся как о своих детях.

2-й принцип. Кормим дробно (как из ложечки) каждую неделю в течение сезона. Растению, как и ребенку, нужно правильное питание.

3-й принцип. Эффективное локальное питание. В лунку и в бороздку. Маленькая кладовая для каждого растения - большой урожай.

4-й принцип. Лучше - Еще лучше - Великолепно.

Лучше: лучшие семена, защищенные Гуми и Фитоспорином;

Еще лучше: мощная рассада;

Продолжение на стр. 2

Более 30 сортов огурцов, выращивание рассады и урожай ведрами.

ВНИМАНИЕ!
Интересное в номере

Семенной картофель
Советы И. С. Марданшина
(кандидат биологических наук, заведующий лабораторией селекции и семеноводства картофеля, ФГБНУ БНИИСХ)

Экологическое Органическое Живое Земледелие
Моя грядка изобилия
ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ №09 2013 АВГУСТ

Идеальной рассаде каждая хозяйка рада

Принципы ОЖЗ...
Продолжение. Начало на стр.1

Великолепно: отличная рыхлая почва в огороде, шаг за шагом оздоравливаем семена, кормим дробно, защищаем растения от болезней и собираем отличный урожай.

5-й принцип. У нас природная биозащита с миллионами и миллиардами друзей и помощников.

6-й принцип. Все отходы в доходы. Компост с Компостином ОЖЗ.

7-й принцип. Легко, красиво, экономично.

В 2 раза больше урожай
выше качество
меньше затрат и химии

8-й принцип. Идеальная рассада - отличный урожай.

9-й принцип. Мягкие щадящие почву биоактивированные удобрения с макро- и микроэлементами, гумусными веществами и полезной микрофлорой.

10-й принцип. Земля никогда не должна оставаться голой. Чтобы почвы была рыхлой плодородной почвы мульчируйте мульчей - Землей-Матушкой, соломой...

Гл. редактор В.И. Кузнецов

В. И. Корнилов, заслуженный агроном РБ

И. Л. Ермолаева, специалист по защите растений от болезней и вредителей

Продолжение. Начала в номере от февраля 2015 г.

Владимир Иванович Корнилов и Ирина Леонидовна Ермолаева - наши замечательные профессионалы-консультанты рассказывают об эффективных и безопасных приемах выращивания отличной рассады.

***

В прошлом (мартовском) номере газеты мы писали, какие семена томатов рекомендуют наши профессионалы. Это Крайний Север, с отличной урожайностью; Дубок, урожайность до 7 кг/м^2; Ямал, урожайность 5 кг/м^2; Сибирский скороспелый, урожайность до 1,2 кг с растения; Беталюкс, урожайность до 2 кг с растения; Балконное чудо, урожайность до 2 кг на кустике; Бычье сердце, вес плода 600 г; Дикая роза, урожайность до 25 кг/м^2; Розовый гигант, урожайность до 3 кг с растения; Гулливер F1, вес плода до 800 г; Золотая теща F1, урожайность до 2,5 кг с куста; Хурма, урожайность до 3 кг с куста; Розовый мед, плоды иногда достигают веса 1 кг; ЭМ Чемпион, урожайность до 7 кг с растения; Шапка Мономаха, вес 1 плода достигает 1,5 кг;

Приобрести вышеперечисленные сорта и гибриды (и не только) в Уфе можно в «Дачнице» по ул. 50 лет СССР, д. 16. Телефон для справок (347) 282-26-22.

Что лучше? Сорт или гибрид?

Сорта семян надо подбирать внимательно и осторожно. Главное, чтобы сорт подходил к Вашим почвенно-климатическим условиям и стоял в Госреестре. Заметим, что гибриды F1 более урожайны, чем сорта. Это происходит за счет «гетерозиса». Гибриды обладают улучшенным качеством урожая - вкусом, красивым внешним видом, а также повышенной устойчивостью к некоторым болезням.

Продолжение на стр.3

Гетерозис (от греч. heteroiosis — изменение, превращение) «гибридная сила», ускорение роста и увеличение размеров, повышение жизнестойкости и плодовитости гибридов первого поколения при различных скрещиваниях как животных, так и растений. Во втором и последующих поколениях Г. обычно затухает.

Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно.
Л.Толстой

Моя грядка изобилия
Экологическое Органическое Живое Земледелие
ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ
№08 2013 АВГУСТ
АПРЕЛЬ №04 2015

СЕМЬ ЛЕКАРСТВ, КОТОРЫЕ СПАСУТ ОТ ЛЮБЫХ НЕДУГОВ

1. ГАРМОНИЯ.

Человек, который живет из крайности в крайность, рано или поздно теряет здоровье. Гармоничный человек не выбирает, он знает меру во всем и всегда умиротворен. Все психологи мира говорят о том, что здоровый человек – это гармоничный человек.

2. РАДОСТЬ.

Человек, черпающий радость во внешнем мире, - потребитель. Человек, черпающий радость внутри себя, - оптимист. Оптимист счастлив всегда, его радость неисчерпаема и не зависит от внешнего мира. Врачи утверждают, что люди, испытывающие радость и счастье, меньше подвержены заболеваниям, чем пессимисты.

3. НРАВСТВЕННОСТЬ.

О том, что нравственность самым непосредственным образом влияет на наше здоровье, знают издревле. «Врач мог бы сказать больному: припадок корыстолюбия у вас, или анемия самомнительности, или камни предательства, или чесотка сплетен, или удар ненависти» (Елена Рерих). Но врачу некогда читать нам проповедь о морали и нравственности. Об этом нам должны были говорить с детства.

4. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ.

Люди, принимающие мир таким, какой он есть, сталкиваясь с трудностями и проблемами в жизни, не испытывают разрушающих здоровье состояний (критики, осуждения, пессимизма, депрессии, ненависти, злости).

Продолжение на стр. 4

Идеальной рассаде каждая хозяйка... Продолжение. Начало на стр.2

Гибрид «Московский деликатес». Томаты-близнецы, идеальной формы и очень вкусные

Но эти преимущества перед сортами проявляются только при хороших погодных условиях и постоянном уходе: прополке, поливе, питании и т. д.

Гибриды могут быть отличным выбором для тех, у кого огород рядом, а справиться с погодными стрессами помогут Гуми, Гуми-К Олимпийский, Фитоспорин-М и т. д. У гибридов все растения выглядят как близнецы - и когда одному из них плохо, то плохо всем. А сорт генетически более разнороден, растения у него похожи друг на друга, но не идентичны. Поэтому они более пластичны к условиям выращивания.

Гендулла Мустаев выращивает такие томаты уже очень давно, что и название не помнит, а друзья называют «Мустаевскими».

При выборе сорта помидоров важно знать, для какого грунта они предназначены - либо для открытого грунта, либо для теплицы. В теплицах хорошо высаживать сорта **индетерминантные** (неограниченного роста). Они имеют высокую урожайность. Избыточный рост растения в теплице ограничиваем прищипкой или припускаем стебель на шпагате.

Для открытого грунта подходят сорта **детерминантного** типа (с ограниченным ростом стебля, компактным кустом). **Штамбовые детерминантные** сорта - невысокие, с прочным прямостоячим стеблем. **Супердетерминантные** сорта отличаются скороспелостью и слаборослостью, их рост прекращается после формирования 2-3-х соцветий. Урожайность у них ниже, но они успевают сформировать урожай «на корню». Полудетерминантные сорта обладают неплохой урожайностью и выращиваются в теплицах тоже - их рост прекраща-

Продолжение на стр.4

Моя грядка изобилия
ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

Семь лекарств, которые... Продолжение. Начало на стр. 3

5. ЛЮБОВЬ.

Нужно понимать разницу между вожделением и истинной любовью. Вожделением движет эгоизм, истинной любовью движет альтруизм. Вожделение проходит так же быстро, как и начинается, а иногда заканчивается ссорами, стрессами и другими пагубными для здоровья явлениями. Но истинная любовь остается с нами навсегда.

6. ЧИСТОТА.

Чистота должна быть как в физическом проявлении, так и в мыслях.

Английский писатель Уильям Теккерей показывает нам силу мысли: «Посеешь мысль – пожнёшь поступок, посеешь поступок – пожнёшь привычку, посеешь привычку – пожнёшь характер, посеешь характер – пожнёшь судьбу».

7. СОСТРАДАНИЕ.

Сострадание – это любовь даже к тем, кто ее не заслуживает. Посылая положительный сигнал во Вселенную, проявляя искренние чувства, вы получаете такой же положительный ответ.

Материал взят с интересного сайта Лазарева Сергея Николаевича.

http://www.lazarev.ru/news/

Идеальной рассаде каждая хозяйка... Продолжение. Начало на стр.2

ется только после формирования 8-12 соцветий (на упаковке обычно пишут «Сорт универсальный»).

Более 180 сортов и гибридов томатов советует Костылев Даниил Александрович в книге «Семена. Рассада. Саженцы», которая скоро выйдет в продажу. Даниил Костылев кандидат с/х наук, доцент БГАУ и директор питомника «Цветник Урала».

Перейдем к выращиванию рассады.

1. Самый лучший срок для посева томатов на рассаду - апрельский (с 1 по 15 апреля). Эта рассада предназначена для высадки уже в открытый грунт, когда не будет заморозков (10-15 июня).

2. Перед посевом для лучшей всхожести, защиты семян от болезней и ростоускорения замачиваем семена в Фитоспорине-М Рассада, овощи, ягоды, плодовые (10 капель препарата на стакан воды) либо 2 капли Гуми + 10 капель Фитоспорина-М на стакан воды.

Семена томатов, замоченные в Фитоспорине-М Рассада, овощи, ягоды, плодовые

3. Для рассады идеально подходит почвогрунт Земля-Матушка. Все почвогрунты и почву из сада надо обрабатывать биораствором ОЖЗ: 10 капель Гуми + 1 чайная ложка Фитоспорина-М на 1 литр воды. Во время опрыскивания, почву рыхлим рукой. Почва насыщается воздухом, и полезными бактериями. На дно кюветки насыпаем дренаж слоем в 2 см, затем насыпаем подготовленную почву.

4. Посев семян проводим в канавку глубиной 1 см через 3-4 см друг от друга. Опрыскиваем биораствором и мульчируем.

5. Всходам необходимо полноценное освещение. В апреле уже больше освещения, чем в феврале - марте, но все-таки недостаточно. Изначально ставим под светильник 3 или 5 урожаев ОЖЗ на трое суток подряд. Это активирует ростовые процессы. Потом включаем светильник на13 - 14 часов в сутки, этого достаточно.

Дальнейшие действия в конце апреля для такой рассады - это пикировка, подкормка, защита от болезней.

6. Пикировка мартовской и апрельской рассады. Пикировку начинаем, когда появятся 1 - 2 настоящих листа. Если рассаживать растения в одной кювете, то на расстояние примерно 20 см, либо в разные емкости типа 500 мл одноразовых стаканчиков. Таким образом мы увеличиваем площадь питания и освещения растений.

Для этого поливаем землю с рассадой теплой водой, насыпаем в рассадные емкости подготовленную землю (смотри пункт 3). Рассаду выкапываем с комом земли, отщипываем 1/3 часть центрального корня. Делаем щель в земле, капаем туда КорнеСил, пересаживаем растение и обжимаем ножом почву с двух сторон от щели. Земля должна плотно облегать корни. Поливаем под корень раствором КорнеСила для более быстрого и гарантированного укоренения рассады и заживления поврежденных корней.

Продолжение на стр.5

Идеальной рассаде каждая хозяйка... Продолжение. Начало на стр. 2

7. Подкормки проводим через корни и листья. После пикировки подкармливать следует 1 раз в 10 дней.

Необходимые и незаменимые элементы питания растений, без которых они плохо развиваются, это водород, натрий, калий, медь, марганец, кальций, цинк, бор, углерод, азот, фосфор, кислород, сера, молибден, хлор, йод, магний, железо, кобальт. Менее необходимы, но тоже важны литий, серебро, стронций, кадмий, фтор, селен, алюминий и т.д. Почти вся таблица Менделеева. Знание химического состава растений позволяет полнее раскрыть особенности формирования урожая всех культур .

(Справочник по удобрениям для садоводов и огородников. Уфа 2015 г.. Под редакцией доктора биологических наук, профессора Середы Н.А.).

Интересный и полезный справочник по удобрениям дает полное описание влияния макро- и микроэлементов на растения.

Важно понять, что каждый элемент (даже в самых минимальных дозах) важен для получения хорошего урожая, а нехватка приводит к плохому развития и даже к гибели растения.

Вот несколько примеров. **Медь** участвует в окислительно-восстановительных процессах, усиливает процесс дыхания, улучшает углеводный и белковый обмены, повышает содержание хлорофилла, общую оводненность растения и водоудерживающую способность тканей. Медь повышает устойчивость растений к полеганию, способствует увеличению засухоустойчивости, морозо- и жароустойчивости растений, особенно нуждаются в меди растения, выращиваем на освоенных болотах.

Елена Щукина (дизайнер) подкармливает Богатым Дом даже герань

Железо принимает участие в образовании хлорофилла. При недостатке железа у растений возникает болезнь хлороз - потерязеленой окраски листьев. Хлороз наблюдается в особенности у растений на карбонатных почвах из-за снижения доступности железа для растений. Недостаток железа сказывается и на высоте и качестве урожая. А в растении содержание железа не превышает сотых или даже тысячных долей процента. Известно, что больше железа содержится в нетоварной части урожая - корнях, а самые чувствительные к недостатку железа - плодовые культуры. У них появляется суховершинность.

Для рассады, комнатных цветов и растений применяем Богатый ДОМ, можно и Богатый овощи, ягоды, зелень, но он рассчитан на большие объемы. В БОГАТЫХ есть все, что необходимо для жизнедеятельности и урожайности культур. Азот, фосфор, калий, кобальт, марганец, цинк, медь, никель, хром, бор, молибден, сера, литий, селен, витамин роста Гуми, защитные природные фитобактерии Фитоспорина-М.

А чередовать жидкое комплексное биоактивированное удобрение Богатый (1 столовая ложка на 1 литр воды, опрыскивать или поливать растения 1 раз в 2 недели) хорошо с мягким удобрением Гуми-Оми Томат, баклажан, перец (1 столовая ложка без верха на 1,5 литра воды - настаивать сутки). Поливаем Гуми-Оми под корень.

Экологическое Органическое Живое Земледелие

Мягкие удобрения

ВАЖНО ЗНАТЬ!

БОГАТЫЙ ДОМ - готовое к применению комплексное удобрение с полным набором макро- и микроэлементов, Гуми и Фитоспорином-М. Это полноценное питание, ростоускорение, защита от стрессов и болезней.

В БОГАТОМ есть ВСЕ, что требуется растению!!!

8. Для профилактики и лечения от болезней используем Фитоспорин-М Рассада, овощи, ягоды, плодовые. При опрыскивании или поливе рассады овощей и ягод берем 1 чайную ложку на 1 литр воды.

При явно выраженном заболевании растения используем Фитоспорин-М РеаниматоР - быстрая помощь растениям.

Экологическое Органическое Живое Земледелие
Моя грядка изобилия
ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ №08 2013 АВГУСТ

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ ИЗВЕСТНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

Лиха беда почин – есть дыра, будет и прореха

http://www.lazarev.ru/news/

Библиотечка ОЖЗ Книга № 4

ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН СПРАВОЧНИК ПО УДОБРЕНИЯМ ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ВЫПУСКНИЦЫ КАФЕДРЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ МГУ С ТРУДОВЫМ СТАЖЕМ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ СЕРЕДЫ Н.А.

Вы найдете в справочнике сведения на интересующие вас темы:

Химический состав растений:

роль отдельных элементов в питании растений;

определение потребности растений в питательных веществах и удобрениях по внешним признакам;

признаки азотного, фосфорного, калийного, магниевого, кальциевого, борного, железного, медного, марганцевого, молибденового и цинкового голодания растений.

Агрохимические свойства почв:

содержание в почвах азота, фосфора, калия, кальция, магния;

содержание в почвах микроэлементов и органического вещества;

реакция почвенной среды.

Характеристика удобрений:

органические, минеральные, органоминеральные удобрения.

Удобрение овощных культур:

особенности удобрения овощных культур в открытом грунте;

капуста белокочанная; краснокочанная капуста; цветная капуста; капуста брокколи; брюссельская капуста; кольраби; огурец; томаты; перец; столовые корнеплоды: морковь, столовая свекла, редис, редька, репа; луковичные овощные; удобрение зеленных и пряновкусовых овощных культур; овощные бобовые культуры; картофель;

удобрение овощных культур в защищенном грунте;

удобрение овощных культур в парниках и пленочных укрытиях;

Удобрение плодовых и ягодных культур.



По вопросу приобретения обращайтесь по телефону (347) 292 09 96. В Уфе обращайтесь в сеть магазинов «Планета»: г. Уфа, ул. Ленина, 20, тел. (347) 272 22 70.

Развлекалочка

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ ИЗВЕСТНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

Молодые бранятся – тешатся, а старики бранятся – бесятся.
На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай да свой затевай.
Не печалится дятел, что петь не может - его и так весь лес слышит.
Не все коту масленица, будет и великий пост.
Один в поле не воин, а путник.

http://www.lazarev.ru/news/

ПОЛЬЗА ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА

Проросшее зерно с точки зрения йогов.

Одна из врачей-йогов Гизела Шмидт из Швейцарии, доведя свое исследование до конца, в том числе и на себе, написала следующие строки "Я сама начала принимать проросшее зерно пшеницы на завтрак, когда мне было 54 года.

Через несколько месяцев мои седые волосы приобрели первоначальную окраску, стали эластичными и густыми. Зрение восстановилось полностью, как и мои телесные и духовные силы. Это состояние позволяет мне трудиться в полную силу и по настоящий день, когда мне исполнилось 75 лет».

Проростки называют «живой едой», так как в нашем организме они по максимуму проявляют свою биологическую активность, отдавая нам всё самое ценное и полезное, что только есть в природе.

Интересное еще впереди!

Моя грядка изобилия
Экологическое Органическое Живое Земледелие
ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ
№08 2013 АВГУСТ
АПРЕЛЬ №04 2015
ПРОФЕССИОНАЛЫ СОВЕТУЮТ: ЗДОРОВОЕ ПОДВОРЬЕ
7

Здравствуйте, уважаемые читатели!

На страницах нашей газеты мы открываем новую рубрику «Здоровое подворье», где будем делиться с Вами секретами выращивания животных и птицы, а также пчел. Расскажем о профилактике и дадим актуальные советы по лечению различных болезней, свойственных этим видам.

Серия «Здоровое подворье»

НЕ БЫЛО У БАБЫ ЗАБОТ - КУПИЛА ПОРОСЯ

Елена Марданова, ветеринарный врач-консультант

Несмотря на хлопоты, в подсобном хозяйстве очень выгодно разведение и содержание свиней. Хотя бы потому, что, по сравнению с баранами и коровами, на родственников Пятачка расходуется в два раза меньше корма. К тому же, свинья – всеядное животное, любит пищу животного и растительного происхождения, отличается скороспелостью и высоким выходом мяса.

Людмила Мотавина, канд. биологических наук БГАУ

По мнению кандидата биологических наук и ассистента кафедры технологии мяса и молока Башкирского государственного аграрного университета Людмилы Мотавиной, со свинкой можно и вообще забот не знать, если соблюдать несколько нехитрых правил разведения, кормления и профилактики (лечения) заболеваний. Ими она поделилась на страницах нашей газеты.

Возраст. Обычно поросят приобретают в возрасте 1-2 месяцев. Можно и раньше, но до 7 дней они должны обязательно получать материнское молоко. Нормально развивающиеся поросята в возрасте 3-4 недель весят 5-7 килограмм, а к 7-8 неделям – уже 14-18.

Выбери здорового. Здоровый поросенок подвижен, имеет ритмичное дыхание, гладкую блестящую щетину, блестящие подвижные глаза, загнутый кверху колечком хвост. Пятачок, а также слизистые оболочки глаз и ротовой полости должны иметь розовый цвет.

Количество. Выращивать лучше сразу двух поросят, так как свиньи относятся к стадным животным. Вдвоем у них сохранятся хороший аппетит и высокие показатели прироста массы.

Профилактика заболеваний. Уход за поросятами в зимне-весенний период особенно сложен. Сквозняки, холодное пойло, отсутствие витаминов могут вызвать самые различные заболевания. Чтобы этого не произошло, маленьким хрюшкам для предотвращения рахита необходимо дополнительно давать мел или костную муку, а также пробиотические кормовые добавки «Ветоспорин-актив» и «Спаси хрюшу» в жидкой форме для профилактики инфекционных заболеваний, повышения иммунитета и улучшения обмена веществ, что в конечном счете сказывается на скорости роста и привесах.

Еда для поросенка. Всеядная хрюша в еде неприхотлива. Однако не будем забывать, что ее рацион оказывает главное влияние на выход и качество свинины. А неполноценность рациона и недокорм значительно снижают прирост массы животного. Условно корма можно разделить на три группы:

Продолжение на стр.8

Моя грядка изобилия
ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

Не было у бабы забот... Окончание. Начало на стр.7

Альфа-пробиотики ГЛАВНЫЕ в животике!

Мощно помогают нормофлоре, иммунитету и охраняют от болезней!

Лечебная кормовая добавка Ветоспорин-Ж

Спаси Сосунка

ПОРОСЕНКА

- Обеспечивает практически 100% выживаемость!
- Помогает поросятам быть активными, жизнерадостными и здоровыми.
- Способствует высокой переваримости и легкой усвояемости корма, повышает среднесуточные привесы.
- Профилактика и лечение расстройств пищеварения.
- Устраняет негативные последствия антибиотиков и других лекарственных средств.
- Наши природные альфа-пробиотики знают, как вырастить здоровых поросят!

1. Те, которые способствуют высокому качеству свинины и ослабляют отрицательное воздействие других кормов (пшеница, ячмень, кормовые бобы, рожь, горох, морковь, свекла, просо, трава клевера, комбинированный силос, люцерна, молочная сыворотка, обрат).

2. Те, которые снижают качество свинины (кукуруза, картофель и картофельная мезга, гречиха, отруби пшеничные, свекольная патока). Для уменьшения отрицательного воздействия кормов этой группы в рационе их должно быть не более 50-60%, при этом должны присутствовать корма первой группы в количестве 40-50%.

3. Корма, которые существенно ухудшают качество свинины (жмыхи, овес, барда, соя, пищевые отходы, рыба и отходы рыбной промышленности). Отрицательный эффект обусловлен их специфическим запахом или высоким содержанием растительных жиров. В рацион свиней эту группу вводить можно, но не более 30% в сочетании с 50% 1-й и 2-й групп. Но за 1,5 - 2 месяца до убоя последнюю группу необходимо исключить. В противном случае у свинины будет специфический запах или дряблая консистенция.

Профилактика болезней. Сбалансированность кормов в личном подсобном хозяйстве - всегда большая проблема. Как, впрочем, и идеальные условия содержания. Поэтому, чтобы обезопасить свинку от различных болезней и несварения желудка, улучшить обмен веществ и повысить усвояемость кормов, необходимо ввести в ее рацион пробиотическую кормовую добавку «Спаси Сосунка поросенка», известную также как «Ветоспорин-актив» или «Ветоспорин–Ж». Эта добавка содержит полезные бактерии, ферменты и другие биологическиактивные вещества, необходимые хрюше, чтобы всегда быть здоровой и упитанной. Рекомендуем пробиотическую добавку вместо антибиотиков, поскольку она не дает побочных эффектов, оздоровливая пищеварительный тракт и улучшая аппетит, пищеварение и усвояемость кормов.

«Ветоспорин–актив» (сухая форма пробиотической кормовой добавки) и «Ветоспорин–Ж» (жидкая форма) оказывают неоценимую помощь при выращивании свиней. Защита от инфекций и улучшение обмена веществ позволяют получить продукт высокого качества с гораздо меньшими затратами, к тому же без использования антибиотиков и вакцин.

Свойства «Спаси Сосунка поросенка» («Ветоспорина»). Пробиотическая композиция микроорганизмов «Ветоспорина» подавляет развитие патогенной микрофлоры, устраняет причины возникновения таких заболеваний, как дисбактериоз, сальмонеллез и других болезней желудочно-кишечного, бронхо-легочного и урогенитального тракта, повышает иммунитет организма.

Продолжение на стр.9

Если у Вас нет поросенка, то купите цыпленка, кролика, кошку и т.д. Незаменимые препараты для здоровья ваших питомцев - Спаси Сосунка кролика, СпасиЦып, ЖивотикЛайф для кошек и собак, а Ветоспорин-Ж для всех домашних животных.

Интересные материалы читайте на сайте www.graydkaojz.ru

Повторенье – мать ученья и прибежище для лентяев.
Пьяному море по колено, а лужа – по уши.

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ ИЗВЕСТНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
http://www.lazarev.ru/news/

Не было у бабы забот... Окончание. Начало на стр.7

При улучшении работы желудочно-кишечного тракта хорошие результаты достигаются даже в том случае, когда используются корма низкого качества. Всё потому, что микрофлора, существующая в пробиотической композиции Ветоспорин:

- синтезирует целый класс гидролитических ферментов, расщепляющих клетчатку, крахмал, белки и жиры кормов, тем самым увеличивая их усвояемость;
- обладает фунгицидным действием и препятствует развитию в кормах плесневых грибов, выделяющих микотоксины;
- синтезирует молочную кислоту, липазы, лизоцим и ферменты, которые участвуют в разложении белковых токсинов.

Правила откорма. В личных хозяйствах различают мясной и сальный откормы. Обычно животноводы отдают предпочтение первому типу. Заканчивают откорм, когда животные достигают веса 100-120 килограмм, поскольку дальнейшее содержание свиней удорожает продукцию (процесс наращивания мышечной ткани практически приостанавливается, в результате энергия идет на образование жира).

Главным образом на мясо идет молодняк. Откорм начинают с 3-месячного возраста и до 6-8 месяцев, когда животные набирают 90-120 килограмм. В этом случае получают нежное мясо со слоем сала не более 4 см (над хребтом).

Откармливать на сало можно молодняк или свиноматок после отъема поросят. После достижения 100-110 килограмм животные начинают быстро осаливаться. Над хребтом толщина сала доходит до 8-10 см. В таких тушах содержание сала может быть более 50%, в то время как мяса – лишь 30-40%. Для поддержания аппетита и высоких показателей привеса свиней их периодически выпускают на прогулку, а в летний период пасут. Кормление производят густыми мешанками 2-3 раза в день, поят вволю.

Хозяину/хозяйке на заметку. Пробиотическая кормовая добавка «Ветоспорин» - одна из наиболее эффективных пробиотических композиций широкого спектра действия, предназначенных для оздоровительных и профилактических целей, ростостимуляции животных, повышения их продуктивности и обработки кормов.

Можно применять «Ветоспорин-Ж» с питьевой водой и с кормом или Ветоспорин-Актив в дозе 5-10 г на 10 кг корма. «Спаси Сосунка поросенка» («Ветоспорин-Ж») - 10-20 мл в 1 л теплой воды (см. инструкцию).

Если у ваших домашних питомцев есть проблемы, обратитесь к специалистам:
(347) 292-09-94, 8 937 332 51 19, vet-bnk@mail.ru

Ветеринарный центр
ИП Камалутдинова Ф.Ю.
г. Уфа, (347) 223 65 53

«Мед вет»
Ветеринарная клиника
г. Уфа, 8 (347) 298 03 85

Цент здоровья животных
г. Уфа, 8 (347) 246 59 26

Новый век
г. Уфа (347) 223 42 56

ОАО «Башзооветснаб»
г. Уфа, 8 (347) 274 06 44

Айболит
г. Уфа (347) 263 72 60

Наши региональные дилеры

г. Москва,
ООО «АгроВетПродукт»
8 (499) 264 90 51

г. Тюмень,
ООО «Лакта»
8 (3452) 49 04 79

г. Челябинск,
ООО «Уралветснаб»
8 904 819 70 83

г. Чита,
«Зооветснаб»
8 (3022) 26 26 82

г. Омск,
«СибветСанСервис»
8 (3812) 56 48 96

г. Оренбург,
ООО «УралВетСервис»
8 (932) 53 62 971

г. Ульяновск,
ООО «Симбирская ветеринарная компания»
8 (8422) 46 83 62

г. Рязань,
ООО «Спарта»
8 (4912) 96 00 16

г. Волгоград,
«Агрохим 34»
8 919 79 80 748

Моя грядка изобилия
ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

Заводите пчел...

на даче, в лесу, в полях, в горах... Профессор научит.

Башкирия славится своим медом, который по качеству, вкусовым и полезным свойствам занимает первое место в мире. Однако же пасечник-любитель неграмотными действиями может свести на нет любой урожай или и вовсе погубить мохнатых тружениц.

Марат Гиниятуллин, д.с.х.н., профессор, кафедра пчеловодства БГАУ

– Марат Гиндуллинович, когда для пчеловода начинается весна? И какие действия он должен произвести после выставки пчел из зимовника?

– Температура воздуха должна быть 10-12 градусов со знаком плюс, небо ясное. Погодные условия Башкирии позволяют сделать это в конце марта или начале апреля. Но все-таки самый первый ориентир – состояние зимующих пчел. Если они сидят тихо, спокойно, можно не спешить с выставкой. Когда температура воздуха в зимовнике повышена, они ведут себя тревожно, следует открыть все летки в ульях и убрать подушки, можно даже занести снег, чтобы понизить температуру в зимовнике. Если же и это не поможет, следует быстрее выставлять их из зимовника.

- Как поставить «на ноги» ослабленные после зимовки пчелиные семьи?

- Четыре улочки и меньше – это слабые семьи. Их следует сократить, утеплить и перебрать гнездо, убрать подмор и при необходимости дать мед в сотах (один килограмм на одну улочку) или сахарно-медовое тесто. Закрыть нижний и открыть верхний леток и оставить для прохода одной-двух пчел. Рамки следует поставить в середину улья и утеплить с трех сторон. Две слабые семьи можно поместить в улей через глухую перегородку для взаимообогрева, не забывая про стимулирующие подкормки. Также существенной помощью станет подселение пчелиной семьи путем передачи соты с расплодом от сильных семей. Однако важно помнить, что смысл реанимировать слабые семьи есть лишь в том случае, если у них хорошая матка. В противном случае их присоединяют к другим семьям.

ИНТЕРЕСНО!

Доктор биологических наук, профессор кафедры пчеловодства ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет» Галина Мишуковская предлагает свой проверенный способ поддержания здоровья крылатых тружениц с помощью эффективного пробиотика «СпасиПчел» («Ветоспорин-Ж»).

Галина Сергеевна сама применяла этот препарат на пасеке Бурзянского района – в качестве профилактики, чтобы поддержать пчел в весенний период. И это пришлось как нельзя кстати: заметно повысилась сохранность насекомых, практически на 100%, после зимовки быстро пришло в норму пищеварение (что особенно важно, ведь пчелы почти шесть месяцев не опорожняют кишечник!), удалось избежать такого острого вирусного заболевания, как нозематоз.

Определяют, хорошо или плохо перезимовали семьи, по следующим признакам: **хорошо** - облетываются дружно, пчелы энергичны; они тут же начинают удалять из улья мертвых пчел и подмор. Чем сильнее семья, тем больше облетывается пчел.

Плохо - пчелы с раздутыми брюшками выползают на прилетную доску и тут же испражняются. Это указывает на то, что зимой они питались недоброкачественным кормом или болеют нозематозом;

- пчелы идут на облет замедленно и летают вяло;

- вышедшие из летка пчелы беспорядочно ползают по стенке улья, как бы отыскивая что-то, летают слабо, недружно (признак потери матки);

- пчелы пытаются взлететь – и падают на землю, у ползающих пчел наблюдается раскрылица (заболевание акарапидоз).

Продолжение на стр.11

Заводите пчел... Продолжение. Начало на стр.10

- Как добиться высокого медового урожая? Влияет ли количество на качество?

– У меня своя пасека, состоящая из 50-ти пчелиных семей. От каждой я получаю по фляге меда. Это ни мало и ни много — я бы сказал, в самый раз. Только неграмотный пчеловод не достигнет такого результата, ведь здесь важны систематизированные знания, практика и любовь к своему делу. Важно знать, что сила пчелиной семьи — в качестве матки, а также насыщенных белком кормах, сотообеспеченности и отсутствии болезней. Этот комплекс факторов напрямую влияет на продуктивность пчел, а значит — на количество и качество меда. Второй немаловажный фактор — погода. Она должна быть теплой, благоприятной, тогда условия для пчел идеальны.

– Какой мед считается лучшим? Признаки, свойства, критерии? Как отличить настоящий продукт от подделки?

– У пчеловодов во все времена были две главные задачи: собрать мед и продать мед. Вопросы реализации и качества стоят очень остро. Покупатель нынче привередливый, поэтому от пчел стараются получить самую разнообразную продукцию: липовый, гречишный, цветочный, сотовый и секционный мед. Продают даже пергу, подмор и запрополисованные холстики! Когда продавец старается угодить всем и сразу, это, конечно, отражается на качестве продукции, в данном случае меда. И хотя истинные пчеловоды всегда стараются делать упор на качество, отдельные хозяева пасек в погоне за длинным рублем скармливают пчелам в больших количествах сахарный сироп и получают мед сахарный, а не цветочный, с абсолютным отсутствием такого важного компонента, как пыльца.

Запечатанная рамка. Зрелый мед.

Отличить от хорошего такой продукт можно не только в лабораторных условиях, но и на вкус. При проглатывании настоящего, качественного меда обычно чувствуешь в горле небольшое жжение или першение, даже в жар бросает, а сахарный мед «проскакивает» без особых ощущений, как если бы вы полакомились обычной конфетой или другой сладостью. В любом случае советую покупать мед у того пчеловода, которому доверяете. Иначе рискуете нарваться на подделку — такую, как, например, «цыганский мед», который готовят и вовсе без участия пчел: сахарный сироп смешивают с определенными кислотами, добиваясь процессов расщепления сахарозы, — вот и весь рецепт. Конечно, такой кустарно приготовленный продукт по цене и качеству заметно уступает натуральному. А люди покупают, радуясь дешевизне. Вреда от цыганского меда, правда, немного, но и пользы тоже никакой. Вот совсем недавно в Татарии накрыли целую банду мошенников, которые заготавливали этот суррогат тоннами, столько людей обманули!

- Как лечить пчелиные болезни? Аскосфероз - пчелы заражаются спорами этого гриба через поверхность тела или с кормом. Личинки в начале заболевания становятся светло-желтыми, мягкими, тестообразными, блестящими. Гибель расплода может достигнуть 70%.

У пчеловодов Бакалинского района отличный мед

Ячейки сотов при аскосферозе, гнильцах, аспергиллезе и других болезнях наполнены огромным количеством спор возбудителей, сохраняющих высокую вирулентность десятилетиями. Соты, особенно темные, являются источником заражения.

От аскосфероза, европейского и американского гнильца хорошо защищает Альфа-пробиотик «СпасиПчел». Он восстанавливает микрофлору желудочно-кишечного тракта пчел после зимовки. Бактерии в составе пробиотика выделяют ряд важных аминокислот, ферментов, витаминов группы В, С, фолиевую кислоту и другие биологическиактивные вещества, повышающие устойчивость организма пчел к болезням.

Продолжение на стр.12

Пчелиное царство... Продолжение. Начало на стр.11


Откачка меда

Немного о СпасиПчеле.

-«СпасиПчел» («Ветоспорин-Ж») отлично подходит в качестве осенней и весенней подкормки. Пробиотик стимулирует процесс весеннего развития пчел, влияет на яйценоскость маток и повышение их продуктивности, помогает обеспечить лучшую сохранность во время зимовки, а также способствует меньшему расходу корма и более быстрому восстановлению пчел весной после высадки из зимовника. Побочных эффектов препарата не обнаружено, зато положительный эффект огромен.

- Ослабленный после зимовки улей можно поставить на ноги с помощью белкового питания – как раз в то весеннее время, когда активно идет яйценоскость пчелиной матки. «СпасиПчел» (Ветоспорин-Ж) – активный помощник в этом деле, так как находящиеся в его составе штаммы бактерии Bacillus subtilis способны полностью подавлять инфекции, вызванные патогенными бактериями и грибами, а также повышать противовирусный иммунитет. Поэтому его с успехом используют в лечении даже самых тяжелых форм пчелиных болезней. Кроме того, Bacillus subtilis синтезирует аминокислоты и витамины, необходимые пчелам именно весной, поскольку это особенно важно для нормальной работы глоточных желез, вырабатывающих маточное молочко. При отсутствии или недостатке белкового корма (той же самой пыльцы) снижается выработка маточного молочка, что отрицательно сказывается на выращивании расплода. Вот почему «СпасиПчел» нам просто необходим.

Если у Вас нет поросенка, то купите цыпленка, кролика, кошку и т.д.
Незаменимые препараты для здоровья ваших питомцев - Спаси Сосунка кролика, СпасиЦып, ЖивотикЛайф для кошек и собак, а Ветоспорин-Ж для всех домашних животных.

Интересные материалы читайте на сайте www.graydkaojz.ru

Вопросы специалистам: (347) 292-09-94, 8 937 332 51 19, vet-bnk@mail.ru

Для красивых цветов и газонов!

ИНДЕКС ПОДПИСКИ 70930

Электронная версия газеты, более полная: сайт www.graydkaojz.ru.
Задавайте вопросы. Профессионалы и опытные огородники-садоводы с радостью Вам, дорогие, ответят!

Пересадка орхидеи

Минсылу Фатхутдинова - начальник лаборатории физиологии растений

Советы по пересадке орхидеи дает начальник лаборатории физиологии растений Минсылу Фатхутдинова. Минсылу уже давно занимается орхидеями, и у нее это хорошо получается.

Своевременная смена горшка и субстрата является одним из ключевых моментов успешного выращивания орхидей.

Для орхидей необходим субстрат с очень высокой воздухопроницаемостью, но со временем от внесения удобрений и частых поливов такой субстрат уплотняется и разбухает, что приводит к дефициту воздуха и затрудняет «дыхание» корневой системы, а также затрудняет ее просыхание после полива, что может привести к гниению, поэтому производить пересадку орхидей в среднем нужно раз в 2 года. Время пересадки орхидеи приходит тогда, когда: корневая масса не помещается в горшке; начинают образовываться множественные воздушные корни; на листьях появляются бледные и желтые пятна; отсутствует цветение более 3-х месяцев подряд; лиственная масса в 2 раза и более превышает размер горшка.

Лучшее время для пересадки орхидеи — период покоя после цветения. Подходящее время пересадки - осень или ранняя весна. Но это не особо важный параметр, поскольку орхидеи не чувствительны к обрезке корневой системы.

В состав субстрата для орхидей - земля не должна входить вообще

Перед тем как пересадить орхидею, нужно:

· Выбрать подходящий вазон нужно ориентируясь на размер и объем корневой системы, диаметр которого должен на 2 см больше, чем у старого, чтобы растению было условия для роста и развития.

· Вазон взять со специальным дренажным отверстием и прозрачный, так как корням орхидеи необходимо беспрепятственное получение ультрафиолета для процесса фотосинтеза.

· Субстрат в старом горшке нужно хорошо увлажнить, полив отстоянной теплой водой за полчаса до извлечения цветка. Это поможет легко отделить корни от стенок горшка и сэкономить время на пересадку.

Подготовьте новую емкость, в которую планируете пересаживать орхидею. В первую очередь на дно надо положить дренаж в виде керамзита. Дренаж - для растений является жизненной необходимостью: во-первых, он продлевает срок службы специальной почвосмеси, а во-вторых, прекрасно отводит влагу, не допуская загнивания корневой системы.

Какой грунт лучше для орхидей? Во время покупки готового грунта для орхидей необходимо изучить состав. В состав грунта для орхидей входят древесная кора и древесный уголь, корневище папоротника нефролепсиса, перлит, кокосовое волокно, но ни в коем случае он не должен иметь в составе землю. На упаковке должно быть написано, что грунт предназначен для эпифитов, в частности, для фаленопсисов.

Этапы пересадки орхидей:

1. Извлекаем цветок из горшка, предварительно слегка помяв последний, чтобы облегчить процесс изъятия. Если растение не хочет покидать привычный для него «дом», горшок придется разрезать;

2. Выкладываем цветок в тазик, освобождаем корневую систему от старого грунта и промываем ее под проточной водой. Для того чтобы безболезненно избавиться от намертво прилипшего субстрата, а заодно и провести легкую дезинфекцию корней, можно замочить корни цветка на 15 минут в теплой воде с добавлением марганцовки (раствор должен быть бледно-розового цвета), а лучше в слабом биорастворе РеаниматоРа;

3. Производим обработку корней – обрезаем сухие, пустотелые и подгнившие участки. Здоровые корни имеют белый или зеленый цвет, плотные и твердые на ощупь.

Продолжение на стр.14

Моя грядка изобилия
ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

Пересадка орхидеи... Продолжение. Начало на стр.13

Инструмент для обрезки должен быть острым и продезинфицированным. По окончании «обрезки» все места срезов смазываем толченым активированным углем;

4. Просушиваем растение как минимум 2 часа при условии, что температура окружающего воздуха находится в пределах +18-22 °С. Важно, чтобы все полученные растением «раны» от обрезки затянулись и подсохли;

5. Выкладываем на дно нового горшка предварительно продезинфицированный дренаж, помещаем растение и прикрываем корни слоем субстрата. Глубоко закапывать цветок не стоит, т.к. от длительного контакта с влажным нижним субстратом может начаться гниение корней. Насильно напихивать грунт между корнями не нужно, достаточно прикрыть их сверху корой, а некоторая часть корней останется без грунта, это ничуть не навредит растению.

Зараженные корни купленной в магазине орхидеи

После пересадки поливать цветок рекомендуется через 3-4 дня, если в летний период через 1-2 дня.

А для остальных комнатных цветов и декоративных растений пора начинать подкормки Богатым Дом, Гуми-Оми для комнатных, поливать водой с кислотностью 6,0 - 6,5 (в этом поможет ФитоКислинка), от болезней опрыскиваем Фитоспорином-М РеаниматоР или Фитоспорином-М Цветы.

Короткое лето нам не помеха

Как готовить картофель к посадке, чтобы получить большой урожай на грядке

И.С. Марданшин, зав. лабораторией селекции и семеноводства картофеля БашНИИСХ, к.б.н.

Ильдар Салимьянович Марданшин с 1989 года работает в научно-исследовательском институте в лаборатории по выведению новых улучшенных сортов картофеля. Ильдар Марданшин автор двух сортов «Башкирский» и «Бурновский». Они отличаются от других устойчивостью к фитофторозу, к засухе, отлично приспособлены к климатическим условиям Башкирии, слабо поражаются колорадским жуком. Но главной составляющей высокого урожая он считает все-таки благоприятную погоду. А опыты последних лет показали высокую эффективность применения таких биопрепаратов, как Борогум, Гуми и Фитоспорин-М.

***

Рекомендации по подготовке клубней

Для тех, у кого лето сравнительно короткое, и для успешного выращивания картофеля необходимо правильно подготовить клубни к посадке. Эти мероприятия можно и нужно начинать в конце марта – до середины апреля. Сначала картофель следует тщательно перебрать. При этой процедуре изначально отбраковываются клубни, пораженные такими болезнями, как сухая или мокрая гниль, парша и другие. Затем сортируем их по размеру: убираем мелкие, вес которых меньше 30 грамм, а также слишком большие, вес которых превышает 90 – 100 грамм.

Продолжение на стр.15

Картофель... Продолжение. Начало на стр.14

В качестве посадочного материала обычно используют клубни среднего размера весом от 50 до 75 грамм **– это лучший посадочный материал**. Можно высаживать все отобранные клубни, но каждую фракцию высаживают отдельно, чтоб не было конкуренции между растениями.

Мероприятия для подготовки картофеля к высадке. К таким мероприятиям можно отнести прогревание и подвяливание посадочного материала, обработку клубней удобрениями и стимуляторами роста, проращивание. Хотелось бы, чтобы вы не пренебрегали такими мероприятиями .

ВАЖНО! Как только выложили клубни на яровизацию, подготовку к посадке, опрыскайте их Борогумом и Фитоспорином-М картофель порошок (можно использовать Фитоспорин-М РеаниматоР). До высадки эти препараты защищают посадочные клубни от болезней и стимулируют рост глазков.

Прогревание клубней. В этом случае посадочный материал за пять недель до посадки следует затарить в сетки или в корзинки и занести на 5-6 дней в теплое помещение, где выдерживается температура воздуха в пределах 18-20°С, а затем его переносят в светлое помещение с более низкой температурой до 7-10°С и выдерживают там до высадки. При этом следует поддерживать в помещении, где прорастает картофель, высокую влажность воздуха – 90-95 % , для этого клубни следует время от времени взбрызгивать водой. При применении этого приема в тепле у клубней развитие почек ускоряется, а затем прохлада и свет не дают росткам вытягиваться и ослабевать. В результате получаем крепкие, не очень длинные и зеленые ростки. Следует помнить, что обращаться с проращенным картофелем следует аккуратно, не ломать проростки.

Подвяливание клубней. Этот метод используется для стимуляции процесса прорастания и получения ранних и дружных всходов. Процедуру проводят в хорошо освещаемых помещениях за месяц до посадки. Сама процедура такова: картофель раскладывают в пластмассовые корзинки с невысокими бортами в один слой и выдерживают до пробуждения глазков, не допуская, чтобы ростки вытянулись.

Проращивание клубней в полиэтиленовых пакетах. Это мероприятие проводят при небольших объемах посадки. Для такого проращивания заранее подготовьте полиэтиленовые пакеты вместимостью около 4-5 кг и проделайте в них отверстия диаметром около 1 см на расстоянии 12-15 см одно от другого. Клубни укладывают в пакеты и выдерживают до появления хороших крепких ростков. При посадке клубни аккуратно достают из пакета и укладывают в ямку так, чтобы макушка проростка была прикрыта землей только на 1-2 см. Всходы при этом могут появиться на 3-5 день после посадки.

Обработка картофеля перед посадкой. Для профилактики болезней следует обработать посадочный материал биораствором Фитоспорина-М. Хорошо подходят Фитоспорин-М картофель быстрастворимый и порошок (100 г на 1,5 л воды и обработка 50 кг), отлично защищает от болезней РеаниматоР.

Картофель любит бор, и он в достаточном количестве есть в Борогуме + 11 микроэлементов и Гуми. Обрабатывать можно как пророщенные, так и не проращенные клубни. Борогум–М стимулирует прорастание клубней, а также рост корней. Поэтому замачивание клубней картофеля в растворе этого препарата закладывает основу для получения высоких урожаев.

Не пропустите майский номер газеты, и вы узнаете секреты зав. лабораторией селекции и семеноводства картофеля И.С. Марданшина.

Моя грядка изобилия
ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

Пишите нам, дорогие садоводы-огородники!

Порадуйтесь вместе со мной!

Здравствуйте! Мое имя – Татьяна Лицкевич. На страницах вашей газеты часто обсуждаются биологически активные препараты, способствующие росту и развитию растений. Вот и я решилась написать и поделиться своей историей.

Никогда не могла остаться равнодушной к цветам и растениям, выращенным своими руками. Сама завела небольшой домашний садик. Как только начала пользоваться «ФитоКислинкой», заметила существенную разницу в «поведении» своих зеленых питомцев: мандариновое дерево как с ума сошло – начало плодоносить так, что любо-дорого смотреть! Когда мандарины поспели, я была в радостном шоке: 38 мандаринчиков на маленьком кустике! Это же целый урожай! А сколько тогда на больших деревьях?

Татьяна Лицкевич

Анекдот

Бабка вызвала доктора для осмотра ее кабанчика:
— Не могу понять, почему он так плохо набирает вес.
— Но почему вы вызвали меня?! — говорит доктор.
— Вам же надо вызвать ветеринара. — Ах, не злитесь, доктор, я совсем не доверяю этому ветеринару: он такой худенький...

Идет мужик весной по лесу, увидел девочка на березе на зубах висит:
-Девочка, что ты делаешь???
-Шоook пью!!!

Светлана Семеновна Сорокина

Мой маленький «нескучный сад».

Всем доброго дня и хорошего настроения.

Я понимаю тех, кто хочет посадить ВСЁ на 10-15 сотках и получить хороший результат. А я хочу ВСЁ посадить на 4 сотках и тоже получать хороший урожай. И получаю. А ещё у меня до 70 наименований растений, теплица, грядки с овощами, зона отдыха, яблони, малина, сливы, вишни и т. д. И в этом мне помогают надёжные и верные помощники – продукция ОЖЗ (экологического органического живого земледелия).

Конечно, удобрения – это хорошо. Но сад - это тоже живой организм, и без любви к нему - к каждой травиночке, к деревцам и цветочкам – не будет урожая и пышного цветения.

Любите свой уголок земли и будьте здоровы!

Анекдот

Народная примета: ежели дети идут в школу нарядные и несут цветы, то скоро придется копать картошку.

Молодой ветеринар приехал устраиваться на работу в совхоз. Председатель решает подколоть его: — Это вы — доктор для скотины? — Да, я, а что у вас болит?

День проводить бездарно я не буду в часы цветения:– Агрофитнесс – шикарная методика похудения

Тираж 50000 экз. Периодичность 1 раз в месяц

Моя грядка изобилия
ГАЗЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОВЕТОВ

4 607026 424047

Учредитель: ИП Кузнецова Мария Вячеславовна
Главный редактор: к.т.н. В.И. Кузнецов
Редактор: к.б.н., зам. главного редактора отдела естествознания НИ "Башкирская энциклопедия" С.С. Хайретдинов;
Рекламный отдел: Е.А. Антипина
Дизайн и вёрстка: Е.В. Щукина
Фото: Б.Р. Кудояров
Редакционная коллегия: В.И. Корнилов, заслуженный агроном РБ; Р.А. Кудоярова, биолог, биотехнолог; биолог-цветовод Е.И. Чистякова; И.Л. Ермолаева специалист по защите растений.
Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77 - 36062 от 28.04.2009г.
Распространяется в розницу, цена свободная.
Адрес редакции: Для писем - 450015, г. Уфа, ул. Карла Маркса 37, корпус 1, офис 304
Телефоны:
Главный редактор: (347) 291-10-20, bashinkom@mail.ru www.bashinkom.ru
Рекламный отдел: (347) 292-09-96 moldavan25@inbox.ru
Подписано в печать: 14.04.2015 г.
Отпечатано в типографии: ГУП РБ "Нефтекамский Дом печати"
№ заказа 759